


Uponor Vario retrofit actuador NC FT 24V 1W IP54

1141681


- Incl. 4 anillos adaptadores de válvula de colector de bayoneta, instrucciones de montaje.
- Compatible con Vario B WGF y el 80% de los colectores de terceros existentes.
- Primera función abierta.
- Alto: 61 mm + anillo adaptador.
- Longitud de carrera: 5 mm.
- Cable de conexión: 2x 0,75mm²x1m.



No about information

Uponor Vario retrofit actuador NC FT 24V 1W IP54

1141681



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383813
Item no GF	35001141681
Item no GTIN	06414900383813
Item no LVI	2022275
Item no NRF	8361392
Item no RSK	2973126
Item no VVS	466235624

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	83
Longitud de la unidad del artículo	50
Peso unitario del artículo	0,19
Ancho de la unidad del artículo	50
Item_UOM	pce

Measurements

Diámetro exterior_do	50
Z Medida h	83

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900383875
Embalaje GTIN PL2	06414900385435
Embalaje GTIN PL4	06414900385459
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL2	250
Altura del embalaje PL4	1000
Longitud del embalaje PL1	74
Longitud del embalaje PL2	465

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	100
Cantidad de embalaje PL4	1500
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0003293
Volumen de embalaje PL2	0,0365025
Volumen de embalaje PL4	0,96
Peso del embalaje PL1	0,2
Peso del embalaje PL2	21
Peso del embalaje PL4	340
Ancho de embalaje PL1	50
Ancho de embalaje PL2	314
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi