
Ficha técnica del producto



GF Uponor Siccus panel 1200x600x20

1143475

- Panel con recubrimiento de aluminio.
- Ranurado con paso de tubería de 150 mm.
- Material EPS con resistencia a la compresión de 400 kPa.
- Para uso con tubería Uponor Comfort Pipe PLUS Ø16 mm (PEX) y tubería Uponor Uni Pipe PLUS Ø16 mm (multicapa).



Más información GF Uponor Siccus panel

Especificación

- Sistema de paneles de calefacción por suelo radiante Siccus 16, compuesto por placas de EPS (libre de HBCD) según EN 13163 con lámina de aluminio.
- Clasificación al fuego según EN 13501-1: clase E.
- Tipo de aplicación según DIN 4108-10: DEO.
- Carga de vida según EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m².
- Para instalaciones con tubería c-c 150 mm.
- Para tubería de 16 mm de diámetro.

Aplicación


- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para instalaciones en seco.

Certificación

- DIN CERTCO

GF Uponor Siccus panel 1200x600x20

1143475



Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900503709
Item no GTIN	06414900503709

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	20
Longitud de la unidad del artículo	1200
Peso unitario del artículo	1,152
Ancho de la unidad del artículo	600
Item_UOM	m2

Measurements

LONGITUD_L	1200
Medición Zb	600
MEDIDA Z S	20

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900389457
Embalaje GTIN PL4	06414900389464
Altura del embalaje PL1	627
Altura del embalaje PL4	1250
Longitud del embalaje PL1	1221
Longitud del embalaje PL4	1254
Cantidad de embalaje PL1	7.2
Cantidad de embalaje PL4	72
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet

Volumen de embalaje PL1	0,169955874
Volumen de embalaje PL4	1,9139175
Peso del embalaje PL1	9,297
Peso del embalaje PL4	117,973
Ancho de embalaje PL1	222
Ancho de embalaje PL4	1221

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+