


Uponor Siccus 16 tope perimetral 1000x45x19mm

1143476

- Tope de fibra para pavimentos cerámicos y piedra natural.
- Tope perimetral de fibra para instalar en paredes y paso de puertas.



Más información Uponor Siccus 16 tope perimetral

Especificación

- Sistema de paneles de calefacción por suelo radiante Siccus 16, compuesto por placas de EPS (libre de HBCD) según EN 13163 con lámina de aluminio.
- Clasificación al fuego según EN 13501-1: clase E.
- Tipo de aplicación según DIN 4108-10: DEO.
- Carga de vida según EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m².
- Para instalaciones con tubería c-c 150 mm.
- Para tubería de 16 mm de diámetro.

Aplicación


- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para instalaciones en seco.

Certificación

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 tope perimetral 1000x45x19mm

1143476



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900503723 |
| Item no GTIN | 06414900503723 |
| Item no LVI | 2022335 |
| Item no RSK | 3001010 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|------|
| Altura de la unidad del artículo | 19 |
| Longitud de la unidad del artículo | 1000 |
| Peso unitario del artículo | 0,65 |
| Ancho de la unidad del artículo | 45 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|-------------|------|
| LONGITUD_L | 1000 |
| Medición Zb | 45 |
| MEDIDA Z S | 19 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414900389655 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414900507929 |
| Altura del embalaje PL1 | 120 |
| Altura del embalaje PL4 | 1070 |
| Longitud del embalaje PL1 | 1010 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 10 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 720 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,012726 |
| Volumen de embalaje PL4 | 1,284 |

| | |
|-----------------------|------|
| Peso del embalaje PL1 | 6,5 |
| Peso del embalaje PL4 | 488 |
| Ancho de embalaje PL1 | 105 |
| Ancho de embalaje PL4 | 1000 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi