


## Uponor Q&E racor macho PL 20-G3/4"MT

1145650

- Accesorio de latón



### Más información Uponor Q&E racor macho PL

#### Especificación

- Accesorios plásticos (PPSU) y metálicos (latón) para su montaje con tuberías Uponor de polietileno reticulado (PEX-a).
- La más amplia gama del mercado con un rango de accesorios de 16 a 75 mm.
- Posibilidad de realizar una instalación higiénica completamente plástica.

#### Aplicación


- Para instalaciones de agua sanitaria.

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho/hembra acorde a EN 10226-1.

## Uponor Q&E racor macho PL 20-G3/4"MT

1145650



### Measurements

Hilo_cilíndrico_G	3/4
LONGITUD_L	41,5
Longitud (l1)	11
Longitud (l2)	22
z1	9

### Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	6414900390873
Item no GF	35001145650
Item no GTIN	06414900390873

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	27
Longitud de la unidad del artículo	41.5
Peso unitario del artículo	0,059
Ancho de la unidad del artículo	27
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900445375
Embalaje GTIN PL3	06414900447591
Embalaje GTIN PL4	06414900447249
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	95
Altura del embalaje PL4	806
Longitud del embalaje PL1	167
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200

Cantidad de embalaje PL1	20
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	7680
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000995821
Volumen de embalaje PL3	0,004710385
Volumen de embalaje PL4	0,77376
Peso del embalaje PL1	1,56
Peso del embalaje PL3	6,33
Peso del embalaje PL4	632
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)