

GF Aquasystem reducción PP-R 75-63mm

1148683

- Existen dos alternativas para los accesorios de d160 mm: fusión a tope y fusión de toma. El producto de fusión a tope es SDR 11 y solo es compatible con tubos con el mismo SDR. El producto de fusión de toma se puede soldar con todo tipo de tubos.



No about information

GF Aquasystem reducción PP-R 75-63mm

1148683



Measurements

| | |
|----------------------|------|
| Diámetro_interior_di | 61,9 |
| Longitud (l2) | 28,0 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 8698652017891 |
| Item no GF | 4302407511521 |
| Item no GTIN | 08698652017891 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo | 72 |
| Longitud de la unidad del artículo | 83 |
| Peso unitario del artículo | 0,165 |
| Ancho de la unidad del artículo | 83 |
| Item_UOM | pce |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414900094689 |
| Embalaje GTIN PL2 | 06414900081344 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414900081351 |
| Altura del embalaje PL1 | 350 |
| Altura del embalaje PL2 | 243 |
| Altura del embalaje PL4 | 1200 |
| Longitud del embalaje PL1 | 300 |
| Longitud del embalaje PL2 | 415 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 8 |
| Cantidad de embalaje PL2 | 40 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 1920 |
| Tipo de embalaje PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo de embalaje PL2 | Medium_Box |

| | |
|-------------------------|------------|
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,008715 |
| Volumen de embalaje PL2 | 0,02541294 |
| Volumen de embalaje PL4 | 1,44 |
| Peso del embalaje PL1 | 1,32 |
| Peso del embalaje PL2 | 6,6 |
| Peso del embalaje PL4 | 341,8 |
| Ancho de embalaje PL1 | 83 |
| Ancho de embalaje PL2 | 252 |
| Ancho de embalaje PL4 | 1000 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com