
Ficha técnica del producto



GF JRGUMAT válvula mezcladora termostática DN32

1149483


- Fabricado en bronce (sin plomo)
- Temperatura: máx. 90 °C
- Presión nominal: PN10
- Ajuste de fábrica: 55 °C (45-65 °C)
- Conexión: rosca macho



No about information

GF JRGUMAT válvula mezcladora termostática DN32

1149483



Product code

Item no EAN	7613263100160
Item no GF	350760213
Item no GTIN	07613263100160
Item no RSK	4927919

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	127
Longitud de la unidad del artículo	130
Peso unitario del artículo	1,59
Ancho de la unidad del artículo	60
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	130
Longitud (l1)	52
Longitud (l2)	78
Medición Z d2	G2"
Z Measurement D3	G3/4"
Z Measurement D3	G3/4"
Z Medida h1	41
Z Medida h2	75
Z Medida h3	52

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900169325
Altura del embalaje PL1	102
Longitud del embalaje PL1	220
Cantidad de embalaje PL1	1

Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,00406164
Peso del embalaje PL1	1,81
Ancho de embalaje PL1	181

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+