
Ficha técnica del producto



GF JRGUTHERM 2T controlador de circulación de bronce DN15

1149541


- Fabricado en bronce (sin plomo)
- incluyendo carcasa aislante
- Temperatura: máx. 90 °C
- Presión nominal: PN10
- Conexión: conexión roscada



No about information

GF JRGUTHERM 2T controlador de circulación de bronce DN15

1149541



Product code

Item no EAN	7613263038128
Item no GF	350831421
Item no GTIN	07613263038128
Item no RSK	4883218

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	75
Longitud de la unidad del artículo	260
Peso unitario del artículo	1,033
Ancho de la unidad del artículo	140
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	110
Longitud (l2)	6
Longitud (l3)	57
Length L4	260
Medición Z b1	37
Medición Z d1	G3/4"
Medición Z d2	1/4
Z Medida h1	64
Z Medida h2	57
Z Medida h3	33
Medición Z o	4

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900169790
Altura del embalaje PL1	180

Longitud del embalaje PL1	350
Material de embalaje (número) PL1	04
Material de embalaje (corto) PL1	PELD
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Pouch
Volumen de embalaje PL1	0,01575
Peso del embalaje PL1	1,061
Ancho de embalaje PL1	250

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+