
Ficha técnica del producto



GF JRGUTHERM controlador de circulación de bronce DN20

1149543


- Fabricado en bronce (sin plomo)
- Ajuste de fábrica 57 °C (ajustable 36
- 63 °C), incluyendo la carcasa aislante
- Temperatura: máx. 90 °C
- Presión nominal: PN10
- Conexión: rosca



No about information

GF JRGUTHERM controlador de circulación de bronce DN20

1149543



Product code

Item no EAN	7613263013156
Item no GF	350831501
Item no GTIN	07613263013156
Item no RSK	4883213

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	75
Longitud de la unidad del artículo	190
Peso unitario del artículo	0,519
Ancho de la unidad del artículo	110
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	60
Longitud (l1)	194
Longitud (l2)	38
Longitud (l3)	70
Medición Z b1	37
Medición Z d1	G1"
Z Medida h	64

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900169813
Altura del embalaje PL1	75
Longitud del embalaje PL1	195
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,00160875

Peso del embalaje PL1	0,619
Ancho de embalaje PL1	110

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+