


GF Instaflex válvula de bola 546 pro PP max. 70° DN15

1151588

- Aplicable para aire comprimido hasta 10 bar
- Temperatura de trabajo máx. +70 °C
- * previa solicitud



No about information

GF Instaflex válvula de bola 546 pro PP max. 70° DN15

1151588



Product code

Item no EAN	7611205887865
Item no GF	760000343
Item no GTIN	07611205887865
Item no LVI	2075342

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	87
Longitud de la unidad del artículo	189
Peso unitario del artículo	0,141
Ancho de la unidad del artículo	51
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l2)	190
z	33

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900129800
Embalaje GTIN PL2	06414900129817
Embalaje GTIN PL4	06414900129824
Altura del embalaje PL1	110
Altura del embalaje PL2	320
Altura del embalaje PL4	1000
Longitud del embalaje PL1	200
Longitud del embalaje PL2	335
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	6
Cantidad de embalaje PL4	144
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00341
Volumen de embalaje PL2	0,02412
Volumen de embalaje PL4	0,96
Peso del embalaje PL1	0,213
Peso del embalaje PL2	1,465
Peso del embalaje PL4	60,16
Ancho de embalaje PL1	155
Ancho de embalaje PL2	225
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com