


GF Instaflex válvula de bola 546 pro PP max. 70deg DN15

1151588

- Aplicable para aire comprimido hasta 10 bar
- Temperatura de trabajo máx. +70 °C
- * previa solicitud



No about information

GF Instaflex válvula de bola 546 pro PP max. 70deg DN15

1151588



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205887865 |
| Item no GF | 760000343 |
| Item no GTIN | 07611205887865 |
| Item no LVI | 2075342 |

Dimensiones

| | |
|------------------------------------|-------|
| Altura de la unidad del artículo | 87 |
| Longitud de la unidad del artículo | 189 |
| Peso unitario del artículo | 0,141 |
| Ancho de la unidad del artículo | 51 |
| Item_UOM | pce |

Measurements

| | |
|---------------|-----|
| Longitud (l2) | 190 |
| z | 33 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414900129800 |
| Embalaje GTIN PL2 | 06414900129817 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414900129824 |
| Altura del embalaje PL1 | 110 |
| Altura del embalaje PL2 | 320 |
| Altura del embalaje PL4 | 1000 |
| Longitud del embalaje PL1 | 200 |
| Longitud del embalaje PL2 | 335 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 1 |
| Cantidad de embalaje PL2 | 6 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 144 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |

| | |
|-------------------------|------------|
| Tipo de embalaje PL2 | Medium_Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,00341 |
| Volumen de embalaje PL2 | 0,02412 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,96 |
| Peso del embalaje PL1 | 0,213 |
| Peso del embalaje PL2 | 1,465 |
| Peso del embalaje PL4 | 60,16 |
| Ancho de embalaje PL1 | 155 |
| Ancho de embalaje PL2 | 225 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com