Ficha técnica del producto



GF Instaflex conector 16-1/2"

1151879

- Fabricado en latón DR (sin plomo) - Incluye junta tórica de EPDM, de calidad apta para agua potable



No about information

GF Instaflex conector 16-1/2"

1151879



Measurements

Rosca hembra Rp	1/2
LONGITUD_L	90
Medición Z d	41
Z Measurement L	90
z1	31
Z2	9

Status

Item Available From date	2026-04-01

Product code

Item no EAN	7611205908614
Item no GF	760857221
Item no GTIN	07611205908614
Item no LVI	2075356

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	44
Longitud de la unidad del artículo	90
Peso unitario del artículo	0,185
Ancho de la unidad del artículo	39
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900455145
Embalaje GTIN PL2	06414900455152
Altura del embalaje PL1	45
Altura del embalaje PL2	210
Longitud del embalaje PL1	90

Longitud del embalaje PL2	400
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	50
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Volumen de embalaje PL1	0,000162
Volumen de embalaje PL2	0,02184
Peso del embalaje PL1	0,195
Peso del embalaje PL2	9,85
Ancho de embalaje PL1	40
Ancho de embalaje PL2	260

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+