Ficha técnica del producto



GF Instaflex conector 20-1/2"

1151880

- Fabricado en latón DR (sin plomo) - Incluye junta tórica de EPDM, de calidad apta para agua potable



No about information

GF Instaflex conector 20-1/2"

1151880



Measurements

Rosca hembra Rp	1/2
LONGITUD_L	93
Medición Z d	50
Z Measurement L	93
z1	30
Z2	10

Status

Item Available From date	2026-04-01

Product code

Item no EAN	7611205908621
Item no GF	760857222
Item no GTIN	07611205908621
Item no LVI	2075357

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	95
Peso unitario del artículo	0,25
Ancho de la unidad del artículo	50
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900063937
Altura del embalaje PL1	50
Longitud del embalaje PL1	95
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag

Volumen de embalaje PL1	0,0002375
Peso del embalaje PL1	0,26
Ancho de embalaje PL1	50

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+