Ficha técnica del producto



GF Instaflex conector 25-3/4"

1151881

- Fabricado en latón DR (sin plomo) - Incluye junta tórica de EPDM, de calidad apta para agua potable



No about information

GF Instaflex conector 25-3/4"

1151881



Measurements

Rosca hembra Rp	3/4
LONGITUD_L	99
Medición Z d	56
Z Measurement L	99
z1	33
Z2	9

Product code

Item no EAN	7611205908638
Item no GF	760857223
Item no GTIN	07611205908638

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	51
Longitud de la unidad del artículo	99
Peso unitario del artículo	0,298
Ancho de la unidad del artículo	51
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900063944
Altura del embalaje PL1	74
Longitud del embalaje PL1	148
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,00120472
Peso del embalaje PL1	0,313
Ancho de embalaje PL1	110

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+