Ficha técnica del producto



GF Instaflex conector 32-1"

1151882

- Fabricado en latón DR (sin plomo) - Incluye junta tórica de EPDM, de calidad apta para agua potable



No about information

GF Instaflex conector 32-1"

1151882



Measurements

Rosca hembra Rp	1
LONGITUD_L	104
Medición Z d	69
Z Measurement L	104
z1	37
Z2	8

Product code

Item no EAN	7611205908645
Item no GF	760857224
Item no GTIN	07611205908645

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	64
Longitud de la unidad del artículo	106
Peso unitario del artículo	0,425
Ancho de la unidad del artículo	64
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900063951
Altura del embalaje PL1	72
Longitud del embalaje PL1	176
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,001064448
Peso del embalaje PL1	0,441
Ancho de embalaje PL1	84

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+