Ficha técnica del producto



GF Instaflex conector 40-1 1/4"

1151883

- Fabricado en latón DR (sin plomo) - Incluye junta tórica de EPDM, de calidad apta para agua potable



No about information

GF Instaflex conector 40-1 1/4"

1151883



Measurements

Rosca hembra Rp	1 1/4
LONGITUD_L	115
Medición Z d	83
Z Measurement L	115
z1	42
Z2	7

Product code

Item no EAN	7611205908652
Item no GF	760857225
Item no GTIN	07611205908652
Item no LVI	2075358

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	97
Longitud de la unidad del artículo	132
Peso unitario del artículo	0,686
Ancho de la unidad del artículo	82
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900063968
Altura del embalaje PL1	100
Longitud del embalaje PL1	135
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,0011475
Peso del embalaje PL1	0,696

Ancho de embalaje PL1	85

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+