Ficha técnica del producto



GF Instaflex conector 63-2"

1151885

- Fabricado en latón DR (sin plomo) - Incluye junta tórica de EPDM, de calidad apta para agua potable



No about information

GF Instaflex conector 63-2"

1151885



Measurements

Rosca hembra Rp	2
LONGITUD_L	132
Medición Z d	110
Z Measurement L	132
z1	53
Z2	5

Product code

Item no EAN	7611205908676
Item no GF	760857227
Item no GTIN	07611205908676
Item no LVI	2075267

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	110
Longitud de la unidad del artículo	132
Peso unitario del artículo	1,133
Ancho de la unidad del artículo	105
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900063982
Altura del embalaje PL1	110
Longitud del embalaje PL1	182
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,0023023
Peso del embalaje PL1	1,149

Ancho de embalaje PL1	115

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+