


## GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 20-16 20

1152334



No about information

## GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 20-16 20

1152334



### Measurements

Diámetro_interior_di	20
Longitud (I2)	49
Longitud (I3)	54
Medición Z d2	16
z1	14
Z2	11
Z3	14

### Product code

Item no EAN	7611205820794
Item no GF	761069250
Item no GTIN	07611205820794
Item no RSK	1874681

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	120
Peso unitario del artículo	0,041
Ancho de la unidad del artículo	100
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900188968
Embalaje GTIN PL2	06414900188975
Embalaje GTIN PL4	06414900188982
Altura del embalaje PL1	50
Altura del embalaje PL2	280
Altura del embalaje PL4	1050
Longitud del embalaje PL1	120
Longitud del embalaje PL2	400

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	50
Cantidad de embalaje PL4	1350
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0006
Volumen de embalaje PL2	0,03024
Volumen de embalaje PL4	1,008
Peso del embalaje PL1	0,046
Peso del embalaje PL2	2,25
Peso del embalaje PL4	68,7
Ancho de embalaje PL1	100
Ancho de embalaje PL2	270
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)