


GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 25-16 25

1152335



No about information

GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 25-16 25

1152335



Measurements

Diámetro_interior_di	25
Longitud (I2)	54
Longitud (I3)	58
Medición Z d2	16
z1	16
Z2	16
Z3	16

Product code

Item no EAN	7611205820800
Item no GF	761069251
Item no GTIN	07611205820800
Item no RSK	1874682

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	46
Longitud de la unidad del artículo	116
Peso unitario del artículo	0,082
Ancho de la unidad del artículo	77
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900188920
Embalaje GTIN PL2	06414900188937
Embalaje GTIN PL4	06414900188944
Altura del embalaje PL1	50
Altura del embalaje PL2	280
Altura del embalaje PL4	1050
Longitud del embalaje PL1	120
Longitud del embalaje PL2	400

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	50
Cantidad de embalaje PL4	1350
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00048
Volumen de embalaje PL2	0,03024
Volumen de embalaje PL4	1,008
Peso del embalaje PL1	0,092
Peso del embalaje PL2	4,7
Peso del embalaje PL4	151,9
Ancho de embalaje PL1	80
Ancho de embalaje PL2	270
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com