


GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 25-20 25

1152336



No about information

GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 25-20 25

1152336



Measurements

Diámetro_interior_di	25
Longitud (I2)	54
Longitud (I3)	58
Medición Z d2	20
z1	16
Z2	14
Z3	16

Product code

Item no EAN	7611205820817
Item no GF	761069252
Item no GTIN	07611205820817
Item no LVI	2075385
Item no RSK	1874684

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	46
Longitud de la unidad del artículo	115
Peso unitario del artículo	0,079
Ancho de la unidad del artículo	77
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900188890
Embalaje GTIN PL2	06414900188906
Embalaje GTIN PL4	06414900188913
Altura del embalaje PL1	46
Altura del embalaje PL2	313
Altura del embalaje PL4	950
Longitud del embalaje PL1	115

Longitud del embalaje PL2	413
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	50
Cantidad de embalaje PL4	1350
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00040733
Volumen de embalaje PL2	0,041107542
Volumen de embalaje PL4	0,912
Peso del embalaje PL1	0,086
Peso del embalaje PL2	4,3
Peso del embalaje PL4	129
Ancho de embalaje PL1	77
Ancho de embalaje PL2	318
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com