


## GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 32-20 32

1152337



No about information

## GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 32-20 32

1152337



### Measurements

Diámetro_interior_di	32
Longitud (I2)	58
Longitud (I3)	60
Medición Z d2	20
z1	18
Z2	18
Z3	18

### Product code

Item no EAN	7611205820824
Item no GF	761069253
Item no GTIN	07611205820824
Item no LVI	2075386
Item no RSK	1874686

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	54
Longitud de la unidad del artículo	150
Peso unitario del artículo	0,088
Ancho de la unidad del artículo	87
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900188852
Embalaje GTIN PL2	06414900188869
Embalaje GTIN PL4	06414900188876
Altura del embalaje PL1	54
Altura del embalaje PL2	310
Altura del embalaje PL4	970
Longitud del embalaje PL1	150

Longitud del embalaje PL2	408
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	25
Cantidad de embalaje PL4	900
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0007047
Volumen de embalaje PL2	0,04022064
Volumen de embalaje PL4	0,9312
Peso del embalaje PL1	0,096
Peso del embalaje PL2	2,5
Peso del embalaje PL4	128
Ancho de embalaje PL1	87
Ancho de embalaje PL2	318
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)