


GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 32-25 32

1152338



No about information

GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 32-25 32

1152338



Measurements

Diámetro_interior_di	32
Longitud (I2)	58
Longitud (I3)	60
Medición Z d2	25
z1	18
Z2	16
Z3	18

Product code

Item no EAN	7611205837631
Item no GF	761069254
Item no GTIN	07611205837631
Item no LVI	2075387
Item no RSK	1874688

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	59
Longitud de la unidad del artículo	138
Peso unitario del artículo	0,095
Ancho de la unidad del artículo	92
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900130400
Embalaje GTIN PL2	06414900130417
Embalaje GTIN PL4	06414900130424
Altura del embalaje PL1	59
Altura del embalaje PL2	305
Altura del embalaje PL4	950
Longitud del embalaje PL1	139

Longitud del embalaje PL2	413
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	25
Cantidad de embalaje PL4	900
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000754492
Volumen de embalaje PL2	0,03904915
Volumen de embalaje PL4	0,912
Peso del embalaje PL1	0,103
Peso del embalaje PL2	2,7
Peso del embalaje PL4	110
Ancho de embalaje PL1	92
Ancho de embalaje PL2	310
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com