


## GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 40-25 40

1152339



No about information

## GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 40-25 40

1152339



### Measurements

Diámetro_interior_di	40
Longitud (I2)	63
Longitud (I3)	69
Medición Z d2	25
z1	22
Z2	21
Z3	22

### Product code

Item no EAN	7611205821081
Item no GF	761069255
Item no GTIN	07611205821081
Item no LVI	2075294
Item no RSK	1874690

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	70
Longitud de la unidad del artículo	140
Peso unitario del artículo	0,17
Ancho de la unidad del artículo	100
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900188821
Embalaje GTIN PL2	06414900188838
Embalaje GTIN PL4	06414900188845
Altura del embalaje PL1	70
Altura del embalaje PL2	280
Altura del embalaje PL4	930
Longitud del embalaje PL1	140

Longitud del embalaje PL2	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	20
Cantidad de embalaje PL4	540
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00098
Volumen de embalaje PL2	0,03024
Volumen de embalaje PL4	0,8928
Peso del embalaje PL1	0,18
Peso del embalaje PL2	3,7
Peso del embalaje PL4	124,9
Ancho de embalaje PL1	100
Ancho de embalaje PL2	270
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)