


## GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 25-20 20

1152340



No about information

## GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 25-20 20

1152340



### Measurements

Diámetro_interior_di	25
Longitud (I2)	54
Longitud (I3)	54
Medición Z d2	20
z1	16
Z2	14
Z3	14

### Product code

Item no EAN	7611205813451
Item no GF	761069256
Item no GTIN	07611205813451
Item no LVI	2075388
Item no RSK	1874683

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	140
Peso unitario del artículo	0,079
Ancho de la unidad del artículo	90
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900191166
Embalaje GTIN PL2	06414900191173
Embalaje GTIN PL4	06414900191180
Altura del embalaje PL1	60
Altura del embalaje PL2	280
Altura del embalaje PL4	1050
Longitud del embalaje PL1	150

Longitud del embalaje PL2	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	50
Cantidad de embalaje PL4	1350
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0009
Volumen de embalaje PL2	0,03024
Volumen de embalaje PL4	1,008
Peso del embalaje PL1	0,084
Peso del embalaje PL2	4,2
Peso del embalaje PL4	125,4
Ancho de embalaje PL1	100
Ancho de embalaje PL2	270
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)