


GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 25-25 20

1152341



No about information

GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 25-25 20

1152341



Measurements

Diámetro_interior_di	25
Longitud (l2)	58
Longitud (l3)	54
Medición Z d2	25
z1	16
Z2	16
Z3	14

Product code

Item no EAN	7611205813468
Item no GF	761069257
Item no GTIN	07611205813468
Item no RSK	1874685

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	46
Longitud de la unidad del artículo	113
Peso unitario del artículo	0,081
Ancho de la unidad del artículo	79
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900191135
Embalaje GTIN PL2	06414900191142
Embalaje GTIN PL4	06414900191159
Altura del embalaje PL1	59
Altura del embalaje PL2	280
Altura del embalaje PL4	1050
Longitud del embalaje PL1	154
Longitud del embalaje PL2	400

Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	50
Cantidad de embalaje PL4	1350
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000763224
Volumen de embalaje PL2	0,03024
Volumen de embalaje PL4	1,008
Peso del embalaje PL1	0,089
Peso del embalaje PL2	4,8
Peso del embalaje PL4	140
Ancho de embalaje PL1	84
Ancho de embalaje PL2	270
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com