

GF Instaflex te reducida 90deg Electro Fusion 40-20 40

1152343



No about information

GF Instaflex te reducida 90deg Electro Fusion 40-20 40

1152343



Measurements

Diámetro_interior_di	40
Longitud (I2)	63
Longitud (I3)	69
Medición Z d2	20
z1	22
Z2	23
Z3	22

Product code

Item no EAN	7611205814403
Item no GF	761069259
Item no GTIN	07611205814403
Item no LVI	2075390
Item no RSK	1874689

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	70
Longitud de la unidad del artículo	140
Peso unitario del artículo	0,157
Ancho de la unidad del artículo	100
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900190800
Embalaje GTIN PL2	06414900190817
Embalaje GTIN PL4	06414900190824
Altura del embalaje PL1	70
Altura del embalaje PL2	290
Altura del embalaje PL4	930
Longitud del embalaje PL1	140

Longitud del embalaje PL2	390
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	20
Cantidad de embalaje PL4	540
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00098
Volumen de embalaje PL2	0,03393
Volumen de embalaje PL4	0,8928
Peso del embalaje PL1	0,165
Peso del embalaje PL2	3,4
Peso del embalaje PL4	113
Ancho de embalaje PL1	100
Ancho de embalaje PL2	300
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com