


GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 40-32 40

1152344



No about information

GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 40-32 40

1152344



Measurements

Diámetro_interior_di	40
Longitud (I2)	63
Longitud (I3)	69
Medición Z d2	32
z1	22
Z2	21
Z3	22

Product code

Item no EAN	7611205814410
Item no GF	761069260
Item no GTIN	07611205814410
Item no LVI	2075391
Item no RSK	1874691

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	64
Longitud de la unidad del artículo	139
Peso unitario del artículo	0,168
Ancho de la unidad del artículo	97
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900190770
Embalaje GTIN PL2	06414900190787
Embalaje GTIN PL4	06414900190794
Altura del embalaje PL1	64
Altura del embalaje PL2	280
Altura del embalaje PL4	930
Longitud del embalaje PL1	139

Longitud del embalaje PL2	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	20
Cantidad de embalaje PL4	540
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000862912
Volumen de embalaje PL2	0,03024
Volumen de embalaje PL4	0,8928
Peso del embalaje PL1	0,172
Peso del embalaje PL2	3,8
Peso del embalaje PL4	123
Ancho de embalaje PL1	97
Ancho de embalaje PL2	270
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com