


GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 50-25 50

1152345



No about information

GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 50-25 50

1152345



Measurements

Diámetro_interior_di	50
Longitud (I2)	72
Longitud (I3)	78
Medición Z d2	25
z1	29
Z2	30
Z3	29

Product code

Item no EAN	7611205814427
Item no GF	761069261
Item no GTIN	07611205814427
Item no LVI	2075295
Item no RSK	1874692

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	79
Longitud de la unidad del artículo	155
Peso unitario del artículo	0,246
Ancho de la unidad del artículo	112
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900190749
Embalaje GTIN PL2	06414900190756
Embalaje GTIN PL4	06414900190763
Altura del embalaje PL1	79
Altura del embalaje PL2	280
Altura del embalaje PL4	930
Longitud del embalaje PL1	156

Longitud del embalaje PL2	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	16
Cantidad de embalaje PL4	432
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001380288
Volumen de embalaje PL2	0,03024
Volumen de embalaje PL4	0,8928
Peso del embalaje PL1	0,251
Peso del embalaje PL2	4,3
Peso del embalaje PL4	139
Ancho de embalaje PL1	112
Ancho de embalaje PL2	270
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com