


GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 50-32 50

1152346



No about information

GF Instaflex reductor en te 90deg Electro Fusion 50-32 50

1152346



Measurements

Diámetro_interior_di	50
Longitud (I2)	72
Longitud (I3)	78
Medición Z d2	32
z1	29
Z2	30
Z3	29

Product code

Item no EAN	7611205814434
Item no GF	761069262
Item no GTIN	07611205814434
Item no LVI	2075296
Item no RSK	1874693

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	80
Longitud de la unidad del artículo	160
Peso unitario del artículo	0,26
Ancho de la unidad del artículo	120
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900190718
Embalaje GTIN PL2	06414900190725
Embalaje GTIN PL4	06414900190732
Altura del embalaje PL1	80
Altura del embalaje PL2	210
Altura del embalaje PL4	970
Longitud del embalaje PL1	160

Longitud del embalaje PL2	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	10
Cantidad de embalaje PL4	360
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001536
Volumen de embalaje PL2	0,02184
Volumen de embalaje PL4	0,9312
Peso del embalaje PL1	0,365
Peso del embalaje PL2	3
Peso del embalaje PL4	115
Ancho de embalaje PL1	120
Ancho de embalaje PL2	260
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com