


## GF Instaflex reductor de electrofusión Electro Fusion d32-20

1152362

Material: Polibuteno (gris)



No about information

## GF Instaflex reductor de electrofusión Electro Fusion d32-20

1152362



### Measurements

Diámetro_interior_di	32
Medición Z d2	20
Z Medida h	84
z	45

### Product code

Item no EAN	7611205820596
Item no GF	761069280
Item no GTIN	07611205820596
Item no LVI	2075303
Item no RSK	1874556

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	90
Longitud de la unidad del artículo	60
Peso unitario del artículo	0,03
Ancho de la unidad del artículo	50
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900189149
Embalaje GTIN PL2	06414900189156
Embalaje GTIN PL4	06414900189163
Altura del embalaje PL1	90
Altura del embalaje PL2	210
Altura del embalaje PL4	1050
Longitud del embalaje PL1	60
Longitud del embalaje PL2	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1

Cantidad de embalaje PL2	50
Cantidad de embalaje PL4	1800
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00027
Volumen de embalaje PL2	0,02184
Volumen de embalaje PL4	1,008
Peso del embalaje PL1	0,035
Peso del embalaje PL2	1,8
Peso del embalaje PL4	77
Ancho de embalaje PL1	50
Ancho de embalaje PL2	260
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)