

GF Instaflex reductor de electrofusión Electro Fusion d40-32

1152364

Material: Polibuteno (gris)



No about information

GF Instaflex reductor de electrofusión Electro Fusion d40-32

1152364



Measurements

Diámetro_interior_di	40
Medición Z d2	32
Z Medida h	95
z	53

Product code

Item no EAN	7611205820602
Item no GF	761069282
Item no GTIN	07611205820602
Item no LVI	2075305
Item no RSK	1874560

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	54
Longitud de la unidad del artículo	94
Peso unitario del artículo	0,06
Ancho de la unidad del artículo	54
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900189118
Embalaje GTIN PL2	06414900189125
Embalaje GTIN PL4	06414900189132
Altura del embalaje PL1	56
Altura del embalaje PL2	305
Altura del embalaje PL4	950
Longitud del embalaje PL1	94
Longitud del embalaje PL2	409
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1

Cantidad de embalaje PL2	50
Cantidad de embalaje PL4	1350
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000284256
Volumen de embalaje PL2	0,038047225
Volumen de embalaje PL4	0,912
Peso del embalaje PL1	0,065
Peso del embalaje PL2	3,35
Peso del embalaje PL4	102,5
Ancho de embalaje PL1	54
Ancho de embalaje PL2	305
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com