


## GF Instaflex codo 45deg Electro Fusion i/o d20


1152427



No about information

## GF Instaflex codo 45deg Electro Fusion i/o d20

1152427



### Product code

Item no EAN	7611205814533
Item no GF	761069448
Item no GTIN	07611205814533
Item no LVI	2075400
Item no RSK	1874664

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	100
Peso unitario del artículo	0,03
Ancho de la unidad del artículo	80
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	46
Z Medida h	54
z	7

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900190411
Embalaje GTIN PL2	06414900190428
Embalaje GTIN PL4	06414900190435
Altura del embalaje PL1	60
Altura del embalaje PL2	290
Altura del embalaje PL4	950
Longitud del embalaje PL1	110
Longitud del embalaje PL2	390
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	100

Cantidad de embalaje PL4	3600
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000594
Volumen de embalaje PL2	0,03393
Volumen de embalaje PL4	0,912
Peso del embalaje PL1	0,035
Peso del embalaje PL2	3,6
Peso del embalaje PL4	141,6
Ancho de embalaje PL1	90
Ancho de embalaje PL2	300
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)