

## GF Instaflex reductor de electrofusión Electro Fusion d32-16

1152436

Material: Polibuteno (gris)



No about information

## GF Instaflex reductor de electrofusión Electro Fusion d32-16

1152436



### Measurements

Diámetro_interior_di	32
Medición Z d2	16
Z Medida h	86
z	48

### Product code

Item no EAN	7611205813925
Item no GF	761069457
Item no GTIN	07611205813925
Item no LVI	2075403
Item no RSK	1874555

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	90
Longitud de la unidad del artículo	80
Peso unitario del artículo	0,033
Ancho de la unidad del artículo	60
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900191074
Embalaje GTIN PL2	06414900191081
Embalaje GTIN PL4	06414900191098
Altura del embalaje PL1	100
Altura del embalaje PL2	280
Altura del embalaje PL4	950
Longitud del embalaje PL1	90
Longitud del embalaje PL2	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1

Cantidad de embalaje PL2	100
Cantidad de embalaje PL4	2700
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00063
Volumen de embalaje PL2	0,03024
Volumen de embalaje PL4	0,912
Peso del embalaje PL1	0,038
Peso del embalaje PL2	4,15
Peso del embalaje PL4	124
Ancho de embalaje PL1	70
Ancho de embalaje PL2	270
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)