

## GF Instaflex reductor de electrofusión Electro Fusion d40-20

1152437

Material: Polibuteno (gris)



No about information

## GF Instaflex reductor de electrofusión Electro Fusion d40-20

1152437



### Measurements

Diámetro_interior_di	40
Medición Z d2	20
Z Medida h	102
z	62

### Product code

Item no EAN	7611205813932
Item no GF	761069458
Item no GTIN	07611205813932
Item no LVI	2075404
Item no RSK	1874558

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	60
Longitud de la unidad del artículo	110
Peso unitario del artículo	0,055
Ancho de la unidad del artículo	90
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900191043
Embalaje GTIN PL2	06414900191050
Embalaje GTIN PL4	06414900191067
Altura del embalaje PL1	70
Altura del embalaje PL2	210
Altura del embalaje PL4	800
Longitud del embalaje PL1	120
Longitud del embalaje PL2	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1

Cantidad de embalaje PL2	50
Cantidad de embalaje PL4	1800
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00084
Volumen de embalaje PL2	0,02184
Volumen de embalaje PL4	0,768
Peso del embalaje PL1	0,06
Peso del embalaje PL2	3,337
Peso del embalaje PL4	132
Ancho de embalaje PL1	100
Ancho de embalaje PL2	260
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)