


GF Instaflex reductor de electrofusión Electro Fusion d50-25

1152440

Material: Polibuteno (gris)



No about information

GF Instaflex reductor de electrofusión Electro Fusion d50-25

1152440



Measurements

Diámetro_interior_di	50
Medición Z d2	25
Z Medida h	104
z	62

Product code

Item no EAN	7611205813963
Item no GF	761069461
Item no GTIN	07611205813963
Item no LVI	2075320
Item no RSK	1874562

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	60
Longitud de la unidad del artículo	140
Peso unitario del artículo	0,075
Ancho de la unidad del artículo	90
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900190954
Embalaje GTIN PL2	06414900190961
Embalaje GTIN PL4	06414900190978
Altura del embalaje PL1	70
Altura del embalaje PL2	280
Altura del embalaje PL4	1050
Longitud del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL2	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1

Cantidad de embalaje PL2	50
Cantidad de embalaje PL4	1350
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00105
Volumen de embalaje PL2	0,03024
Volumen de embalaje PL4	1,008
Peso del embalaje PL1	0,08
Peso del embalaje PL2	4
Peso del embalaje PL4	120
Ancho de embalaje PL1	100
Ancho de embalaje PL2	270
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com