

GF Instaflex reductor de electrofusión Electro Fusion d63-25

1152443

Material: Polibuteno (gris)



No about information

GF Instaflex reductor de electrofusión Electro Fusion d63-25

1152443



Measurements

Diámetro_interior_di	63
Medición Z d2	25
Z Medida h	104
z	62

Product code

Item no EAN	7611205813994
Item no GF	761069464
Item no GTIN	07611205813994
Item no RSK	1874566

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	65
Longitud de la unidad del artículo	100
Peso unitario del artículo	0,109
Ancho de la unidad del artículo	65
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900190862
Embalaje GTIN PL2	06414900190879
Embalaje GTIN PL4	06414900190886
Altura del embalaje PL1	65
Altura del embalaje PL2	190
Altura del embalaje PL4	1050
Longitud del embalaje PL1	100
Longitud del embalaje PL2	390
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	25

Cantidad de embalaje PL4	900
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0004225
Volumen de embalaje PL2	0,018525
Volumen de embalaje PL4	1,008
Peso del embalaje PL1	0,11
Peso del embalaje PL2	3,02
Peso del embalaje PL4	120,7
Ancho de embalaje PL1	65
Ancho de embalaje PL2	250
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com