

GF Instaflex válvula BTV 2 Electro Fusion d20

1152545

- Material: PB, latón, bronce
- Latón: De acuerdo con las directrices de la UBA
- Junta: EPDM, apto para agua potable fría y caliente
- Conexión: electrofusión



No about information

GF Instaflex válvula BTV 2 Electro Fusion d20

1152545



Product code

Item no EAN	7611205901547
Item no GF	761069647
Item no GTIN	07611205901547

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	130
Longitud de la unidad del artículo	172
Peso unitario del artículo	0,425
Ancho de la unidad del artículo	54
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	86
z	47

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900128810
Embalaje GTIN PL2	06414900128827
Embalaje GTIN PL4	06414900128834
Altura del embalaje PL1	95
Altura del embalaje PL2	190
Altura del embalaje PL4	1105
Longitud del embalaje PL1	175
Longitud del embalaje PL2	290
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	6
Cantidad de embalaje PL4	312
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0023275
Volumen de embalaje PL2	0,015428
Volumen de embalaje PL4	1,0608
Peso del embalaje PL1	0,428
Peso del embalaje PL2	2,725
Peso del embalaje PL4	166,7
Ancho de embalaje PL1	140
Ancho de embalaje PL2	280
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com