

## GF Instaflex válvula BTV 2 Electro Fusion d25

**1152546**

- Material: PB, latón, bronce
- Latón: De acuerdo con las directrices de la UBA
- Junta: EPDM, apto para agua potable fría y caliente
- Conexión: electrofusión



No about information

## GF Instaflex válvula BTV 2 Electro Fusion d25

1152546



### Product code

Item no EAN	7611205901561
Item no GF	761069648
Item no GTIN	07611205901561

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	130
Longitud de la unidad del artículo	178
Peso unitario del artículo	0,427
Ancho de la unidad del artículo	54
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	89
z	47

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900128780
Embalaje GTIN PL2	06414900128797
Embalaje GTIN PL4	06414900128803
Altura del embalaje PL1	107
Altura del embalaje PL2	321
Altura del embalaje PL4	860
Longitud del embalaje PL1	200
Longitud del embalaje PL2	337
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	6
Cantidad de embalaje PL4	312
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0032742
Volumen de embalaje PL2	0,024231648
Volumen de embalaje PL4	0,8256
Peso del embalaje PL1	0,487
Peso del embalaje PL2	2,735
Peso del embalaje PL4	155
Ancho de embalaje PL1	153
Ancho de embalaje PL2	224
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)