

## GF Instaflex válvula BTV 2 Electro Fusion d32

1152547

- Material: PB, latón, bronce
- Latón: De acuerdo con las directrices de la UBA
- Junta: EPDM, apto para agua potable fría y caliente
- Conexión: electrofusión



No about information

## GF Instaflex válvula BTV 2 Electro Fusion d32

1152547



### Product code

Item no EAN	7611205901585
Item no GF	761069649
Item no GTIN	07611205901585

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	134
Longitud de la unidad del artículo	187
Peso unitario del artículo	0,47
Ancho de la unidad del artículo	54
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	94
z	52

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900128759
Embalaje GTIN PL2	06414900128766
Embalaje GTIN PL4	06414900128773
Altura del embalaje PL1	106
Altura del embalaje PL2	320
Altura del embalaje PL4	860
Longitud del embalaje PL1	201
Longitud del embalaje PL2	335
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	6
Cantidad de embalaje PL4	264
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,003217206
Volumen de embalaje PL2	0,023584
Volumen de embalaje PL4	0,8256
Peso del embalaje PL1	0,53
Peso del embalaje PL2	3,2
Peso del embalaje PL4	138
Ancho de embalaje PL1	151
Ancho de embalaje PL2	220
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)