

## GF Instaflex válvula BTV 2 Electro Fusion d40

**1152548**


- Material: PB, latón, bronce
- Latón: De acuerdo con las directrices de la UBA
- Junta: EPDM, apto para agua potable fría y caliente
- Conexión: electrofusión



No about information

## GF Instaflex válvula BTV 2 Electro Fusion d40

1152548



### Product code

Item no EAN	7611205901608
Item no GF	761069650
Item no GTIN	07611205901608

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	191
Longitud de la unidad del artículo	224
Peso unitario del artículo	1,237
Ancho de la unidad del artículo	91
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	112
z	65

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900128728
Embalaje GTIN PL2	06414900128735
Embalaje GTIN PL4	06414900128742
Altura del embalaje PL1	210
Altura del embalaje PL2	200
Altura del embalaje PL4	800
Longitud del embalaje PL1	260
Longitud del embalaje PL2	260
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	2
Cantidad de embalaje PL4	144
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,01092
Volumen de embalaje PL2	0,01092
Volumen de embalaje PL4	0,768
Peso del embalaje PL1	1,24
Peso del embalaje PL2	6,5
Peso del embalaje PL4	493
Ancho de embalaje PL1	200
Ancho de embalaje PL2	210
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)