

## GF Instaflex válvula BTV 2 Electro Fusion d50

1152549

- Material: PB, latón, bronce
- Latón: De acuerdo con las directrices de la UBA
- Junta: EPDM, apto para agua potable fría y caliente
- Conexión: electrofusión



No about information

## GF Instaflex válvula BTV 2 Electro Fusion d50

1152549



### Product code

Item no EAN	7611205901622
Item no GF	761069651
Item no GTIN	07611205901622

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	91
Longitud de la unidad del artículo	240
Peso unitario del artículo	1,369
Ancho de la unidad del artículo	198
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	120
z	71

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900128698
Embalaje GTIN PL2	06414900128704
Embalaje GTIN PL4	06414900128711
Altura del embalaje PL1	210
Altura del embalaje PL2	200
Altura del embalaje PL4	800
Longitud del embalaje PL1	260
Longitud del embalaje PL2	260
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	2
Cantidad de embalaje PL4	144
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,01092
Volumen de embalaje PL2	0,01092
Volumen de embalaje PL4	0,768
Peso del embalaje PL1	1,375
Peso del embalaje PL2	7,175
Peso del embalaje PL4	541,6
Ancho de embalaje PL1	200
Ancho de embalaje PL2	210
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)