

GF Instaflex válvula BTV 2 Electro Fusion d63

1152550

- Material: PB, latón, bronce
- Latón: De acuerdo con las directrices de la UBA
- Junta: EPDM, apto para agua potable fría y caliente
- Conexión: electrofusión



No about information

GF Instaflex válvula BTV 2 Electro Fusion d63

1152550



Product code

Item no EAN	7611205901646
Item no GF	761069652
Item no GTIN	07611205901646

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	207
Longitud de la unidad del artículo	281
Peso unitario del artículo	1,851
Ancho de la unidad del artículo	91
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	141
z	90

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900128667
Embalaje GTIN PL2	06414900128674
Embalaje GTIN PL4	06414900128681
Altura del embalaje PL1	210
Altura del embalaje PL2	290
Altura del embalaje PL4	900
Longitud del embalaje PL1	285
Longitud del embalaje PL2	290
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	2
Cantidad de embalaje PL4	88
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box

Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00568575
Volumen de embalaje PL2	0,01682
Volumen de embalaje PL4	0,864
Peso del embalaje PL1	1,861
Peso del embalaje PL2	3,822
Peso del embalaje PL4	193,168
Ancho de embalaje PL1	95
Ancho de embalaje PL2	200
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com