
Ficha técnica del producto




GF Instaflex adaptador 63x2"

1152607

- Fabricado en latón DR (sin plomo)
- Transición por electrofusión a rosca hembra
- compliante a la normativa UBA (Umwelt Bundesamt, Alemania)
- Sellado de EPDM aprobado para agua fría y caliente







No about information

GF Instaflex adaptador 63x2"

1152607





Measurements

Rosca hembra Rp	2
LONGITUD_L	142
Medición Z d	63
Z Measurement L	142
z	65

Product code

Item no EAN	7611205903282
Item no GF	761069710
Item no GTIN	07611205903282

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	95.8
Longitud de la unidad del artículo	142
Peso unitario del artículo	0,836
Ancho de la unidad del artículo	88.7
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900113700
Altura del embalaje PL1	120
Longitud del embalaje PL1	160
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,002304
Peso del embalaje PL1	0,929
Ancho de embalaje PL1	120

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+