Ficha técnica del producto



GF Instaflex adaptador 16x1/2"

1152608

- Fabricado en latón DR (sin plomo)
- Conexión por electrofusión a rosca macho
- compliante a la normativa UBA (Umwelt Bundesamt, Alemania)
- Junta de estanqueidad EPDM aprobada para agua fría y caliente



No about information

GF Instaflex adaptador 16x1/2"

1152608



Product code

Item no EAN	7611205903589
Item no GF	761069711
Item no GTIN	07611205903589
Item no LVI	2075412

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	36
Longitud de la unidad del artículo	87
Peso unitario del artículo	0,093
Ancho de la unidad del artículo	39
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	87
hilo_macho_R	1/2
Medición Z d	16
Z Measurement L	87
z	36

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900113717
Altura del embalaje PL1	60
Longitud del embalaje PL1	90
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,000324
Peso del embalaje PL1	0,095
Ancho de embalaje PL1	60

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+