Ficha técnica del producto



GF Instaflex adaptador 20x1/2"

1152609

- Fabricado en latón DR (sin plomo)
- Conexión por electrofusión a rosca macho
- compliante a la normativa UBA (Umwelt Bundesamt, Alemania)
- Junta de estanqueidad EPDM aprobada para agua fría y caliente



No about information

GF Instaflex adaptador 20x1/2"

1152609



Product code

Item no EAN	7611205903596
Item no GF	761069712
Item no GTIN	07611205903596

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	42
Longitud de la unidad del artículo	94
Peso unitario del artículo	0,12
Ancho de la unidad del artículo	41
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	90
hilo_macho_R	1/2
Medición Z d	20
Z Measurement L	90
z	37

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900113724
Altura del embalaje PL1	60
Longitud del embalaje PL1	92
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,0003312
Peso del embalaje PL1	0,13
Ancho de embalaje PL1	60

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+