
Ficha técnica del producto




GF JRG conector DN25

1155700

- Fabricado en bronce (sin plomo)
- para 3400, 3410, 5120
- Conexión: rosca hembra
- Se suministra con: junta plana AFM34







No about information

GF JRG conector DN25

1155700





Product code

Item no EAN	7613263019301
Item no GF	350253401
Item no GTIN	07613263019301
Item no RSK	4893415
Item no VVS	723481908

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	30
Longitud de la unidad del artículo	55
Peso unitario del artículo	0,23
Ancho de la unidad del artículo	60
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	9
Longitud (l2)	27
Medición Z d	25
z	10

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900115025
Altura del embalaje PL1	60
Longitud del embalaje PL1	120
Material de embalaje (número) PL1	04
Material de embalaje (corto) PL1	PELD
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Pouch
Volumen de embalaje PL1	0,000648

Peso del embalaje PL1	0,233
Ancho de embalaje PL1	90

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+