


GF Primofit adaptador macho STL - R NBR 3/8 - R3/8 G

1156539

Rosca externa cilíndrica tipo R según la norma EN 10226-1


* Diseño de brida



No about information

GF Primofit adaptador macho STL - R NBR 3/8 - R3/8 G

1156539



Product code

Item no EAN	7611205013165
Item no GF	775202050
Item no GTIN	07611205013165
Item no LVI	0180313
Item no NOBB	60409800
Item no NRF	1050725
Item no VVS	005821403

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	43
Longitud de la unidad del artículo	70
Peso unitario del artículo	0,24
Ancho de la unidad del artículo	43
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	70
------------	----

Packaging

Embalaje GTIN PL1	07611205763169
Embalaje GTIN PL2	07611205063160
Embalaje GTIN PL4	06414900076364
Altura del embalaje PL1	43
Altura del embalaje PL2	200
Altura del embalaje PL4	729
Longitud del embalaje PL1	70
Longitud del embalaje PL2	260
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	25

Cantidad de embalaje PL4	1350
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00012943
Volumen de embalaje PL2	0,00988
Volumen de embalaje PL4	0,69984
Peso del embalaje PL1	0,24815
Peso del embalaje PL2	6,41775
Peso del embalaje PL4	371,5585
Ancho de embalaje PL1	43
Ancho de embalaje PL2	190
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com