


## GF Primofit female adapter galvanized STL - Rp FKM 1/2 - Rp1/2

1156695

- Rosca interna cilíndrica tipo Rp según la norma EN 10226-1
- \* Diseño de brida



No about information

## GF Primofit female adapter galvanized STL - Rp FKM 1/2 - Rp1/2

1156695



### Status

Item Available From date 2026-03-01

### Product code

Item no EAN	7611205018214
Item no GF	775218051
Item no GTIN	07611205018214

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	45
Longitud de la unidad del artículo	60
Peso unitario del artículo	0,235
Ancho de la unidad del artículo	45
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	60
------------	----

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	07611205768218
Embalaje GTIN PL2	07611205068219
Embalaje GTIN PL4	06414900245951
Altura del embalaje PL1	45
Altura del embalaje PL2	200
Altura del embalaje PL4	729
Longitud del embalaje PL1	60
Longitud del embalaje PL2	260
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	30
Cantidad de embalaje PL4	1620
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag

Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0001215
Volumen de embalaje PL2	0,00988
Volumen de embalaje PL4	0,69984
Peso del embalaje PL1	0,24315
Peso del embalaje PL2	7,5085
Peso del embalaje PL4	430,459
Ancho de embalaje PL1	45
Ancho de embalaje PL2	190
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)