


GF Primofit female adapter galvanized STL - Rp FKM 3/4 - Rp3/4

1156696

- Rosca interna cilíndrica tipo Rp según la norma EN 10226-1
- * Diseño de brida



No about information

GF Primofit female adapter galvanized STL - Rp FKM 3/4 - Rp3/4

1156696



Status

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	7611205018221
Item no GF	775218052
Item no GTIN	07611205018221

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	51
Longitud de la unidad del artículo	63
Peso unitario del artículo	0,272
Ancho de la unidad del artículo	51
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	63
------------	----

Packaging

Embalaje GTIN PL1	07611205768225
Embalaje GTIN PL2	07611205068226
Embalaje GTIN PL4	06414900245944
Altura del embalaje PL1	51
Altura del embalaje PL2	200
Altura del embalaje PL4	729
Longitud del embalaje PL1	63
Longitud del embalaje PL2	260
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	25
Cantidad de embalaje PL4	1350
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag

Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000163863
Volumen de embalaje PL2	0,00988
Volumen de embalaje PL4	0,69984
Peso del embalaje PL1	0,28015
Peso del embalaje PL2	7,21775
Peso del embalaje PL4	414,7585
Ancho de embalaje PL1	51
Ancho de embalaje PL2	190
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com