


## GF Primofit female adapter galvanized STL - Rp, FKM 3 - Rp3

1156702

- Rosca interna cilíndrica tipo Rp según la norma EN 10226-1
- \* Diseño de brida



No about information

## GF Primofit female adapter galvanized STL - Rp, FKM 3 - Rp3

1156702



### Status

Item Available From date

2026-03-01

### Product code

Item no EAN	7611205018283
Item no GF	775218058
Item no GTIN	07611205018283

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	132
Longitud de la unidad del artículo	148
Peso unitario del artículo	3,2
Ancho de la unidad del artículo	132
Item_UOM	pce

### Measurements

LONGITUD_L	148
------------	-----

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	07611205768287
Embalaje GTIN PL2	07611205068288
Embalaje GTIN PL4	06414900245883
Altura del embalaje PL1	132
Altura del embalaje PL2	200
Altura del embalaje PL4	729
Longitud del embalaje PL1	148
Longitud del embalaje PL2	260
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	2
Cantidad de embalaje PL4	108
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag

Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,002578752
Volumen de embalaje PL2	0,00988
Volumen de embalaje PL4	0,69984
Peso del embalaje PL1	3,2036
Peso del embalaje PL2	6,6212
Peso del embalaje PL4	382,5448
Ancho de embalaje PL1	132
Ancho de embalaje PL2	190
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)