
Ficha técnica del producto



GF JRGARANT válvula de seguridad DN15

1157115


- Fabricado en bronce (sin plomo)
- Temperatura: 90 °C
- Presión nominal: PN10
- Ajuste de fábrica: 600 kPa (6 bar)
- Conexión: rosca macho de entrada, rosca hembra de salida



No about information

GF JRGARANT válvula de seguridad DN15

1157115



Product code

Item no EAN	7613263100337
Item no GF	350599481
Item no GTIN	07613263100337

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	100
Peso unitario del artículo	0,325
Ancho de la unidad del artículo	90
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	38
Longitud (l2)	47
Medición Z d	15
Z Medida h1	28
Z Medida h2	60
z	15

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900455787
Embalaje GTIN PL2	06414900455794
Altura del embalaje PL1	50
Altura del embalaje PL2	178
Longitud del embalaje PL1	100
Longitud del embalaje PL2	242
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	10

Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Volumen de embalaje PL1	0,00045
Volumen de embalaje PL2	0,0075383
Peso del embalaje PL1	0,335
Peso del embalaje PL2	3,45
Ancho de embalaje PL1	90
Ancho de embalaje PL2	175

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+